

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας.
- β. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2140/12-03-26 εισήγηση του Διευθυντή Κλινικής Φροντίδας Π.Ο.Χ.

Προϋπολογισμός : 19.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, τ.κ. 13677,) ή στο mail: kbalioussi@aemy.gr	23-03-2026	Δευτέρα	14:00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Την μέχρι τη λήξη του έτους **2026**, κάλυψη σε υγειονομικά και οδοντιατρικά υλικά ,όπως αυτά έχουν καταγραφεί παρακάτω:

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	FOLLEY ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Νο 14 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	10
2	FOLLEY ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Νο 16 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	10
3	FOLLEY ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΟ 18 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	10
4	FOLLEY ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΟ 20 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	10
5	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΕΣ/Νάρθηκες δακτύλου αλουμνίου Zimmer SIZE 1CM	ΤΜΧ	0
6	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΕΣ/Νάρθηκες δακτύλου αλουμνίου Zimmer SIZE 2CM	ΤΜΧ	0
7	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΝΟ 00 ΝΕΟΓΝΑ	ΤΜΧ	1
8	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΝΟ 0	ΤΜΧ	0
9	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ /ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΝΟ 1	ΤΜΧ	2
10	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΝΟ 2	ΤΜΧ	2
11	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ /ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΝΟ 3	ΤΜΧ	2
12	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ /ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΝΟ 4	ΤΜΧ	0
13	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ /ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΝΟ 5	ΤΜΧ	2
14	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL 500 ml	ΤΜΧ	0

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL 5LT	ΤΜΧ	0
16	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΤΡΟΧΙΣΤΕΣ	ΤΜΧ	300
17	Απολυμαντικό επιφανειών έτοιμο προς χρήση. Να ενεργεί άμεσα σε επιφάνειες και ιατρικά μηχανήματα που είναι ανθεκτικά στην αλκοόλη. Να είναι άοσμο, και να μην αφήνει υπολείμματα όταν στεγνώνει. Να είναι κατάλληλο για απολύμανση χειρουργικών και ιατρικών επιφανειών.	(5ΛΙΤ)	0
18	Απολυμαντικό επιφανειών έτοιμο προς χρήση σε μορφή spray Να ενεργεί άμεσα σε επιφάνειες και ιατρικά μηχανήματα που είναι ανθεκτικά στην αλκοόλη. Να είναι άοσμο, και να μην αφήνει υπολείμματα όταν στεγνώνει. Να είναι κατάλληλο για απολύμανση χειρουργικών και ιατρικών επιφανειών.	1(ΛΙΤ)	5
19	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ // ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ έτοιμο για χρήση να είναι ένα απολυμαντικό υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης για ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία, αλλά και θερμοευαίσθητα όλων των τύπων με εμβάπτιση. 5 λιτρ	ΤΜΧ	5
20	Αποστειρωμένη Γάζα Παραφίνης 10* 10	ΤΜΧ	50

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
21	Αντισκωριακό υγρό εργαλείων κατάλληλο για ανοξείδωτα χειρουργικά /οδοντιατρικά εργαλεία.	ΤΜΧ	1
22	Pads ενηλίκων αυτοκόλλητα για απινιδωτές (2άδα) Pads ενηλίκων αυτοκόλλητα πιστοποιημένα για ασθενείς > 8 ετών (25 Kg). Να είναι κατάλληλα για τους περισσότερους απινιδωτές της αγοράς. Να διαθέτει εξαιρετική εφαρμογή στο δέρμα λόγω της επαρκούς ποσότητας της γέλης που ενσωματώνουν. Η συσκευασία να περιλαμβάνει τα pads, το καλώδιο και το βύσμα. Μέγιστη διάρκεια ζωής 30 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Συμβατότητα με τα παρακάτω: Nihon Kohden: Cardiolife TEC 7631k SN:80132 ΚΑΙ 80131,	ΤΜΧ	0
23	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒ/ΤΗΡΑ Αυτοκόλλητα διαφανή επιθέματα με ειδική εγκοπή	ΤΜΧ	100
24	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 5*7 CM	ΤΜΧ	400
25	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*10CM	ΤΜΧ	300
26	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*15	ΤΜΧ	300
27	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*20CM	ΤΜΧ	300
28	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*25	ΤΜΧ	200

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
29	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 10*15	ΤΜΧ	1
30	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 10*10	ΤΜΧ	1
31	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΗΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ (TRAUMPLAST) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ + ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΤΜΧ	0
32	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 7,5 CM X 10 CM	ΤΜΧ	0
33	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,5 CM X 10 CM	ΤΜΧ	240
34	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΟΡΩΔΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 12mm (Steri Strip)	ΤΜΧ	100
35	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΟΡΩΔΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6mm (Steri Strip)	ΤΜΧ	0
36	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8*5	ΤΜΧ	0
37	ΒΑΜΒΑΚΙ 1000 ΓΡ/Φαρμακευτικό βαμβάκι 100% υδρόφιλο, να είναι κατάλληλο για χρήση σε ιατρική .	ΤΜΧ	10
38	ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ /ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩ ΓΥΨΟΥ 6CM	ΤΜΧ	0
39	ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ /ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩ ΓΥΨΟΥ 10CM	ΤΜΧ	0
40	ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ /ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩ ΓΥΨΟΥ 15CM	ΤΜΧ	0

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ. ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΤΜΧ	0
42	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΈΝΑ ΑΚΡΟ	ΤΜΧ	0
43	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, JUMBO	ΤΜΧ	0
44	ΒΕΛΟΝΕΣ 18G X 1/2''' 0,80 X 40 (ΡΟΖ)	ΤΜΧ	200
45	ΒΕΛΟΝΕΣ 21G X 1/2''' 0,80 X 40 (ΠΡΑΣΙΝΟ)	ΤΜΧ	200
46	ΒΕΛΟΝΕΣ 23G X 1/4''' 0,60 X 30 (ΜΠΛΕ)	ΤΜΧ	200
47	ΒΕΛΟΝΕΣ 26G X 1/2''' 0,45 X 12 (ΚΑΦΕ)	ΤΜΧ	600
48	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ	ΤΜΧ	200
49	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ TEST ΠΑΠ, [ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ (ΨΥΚΤΡΑ) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ.]	ΤΜΧ	100
50	ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 15 X 30CM	ΤΜΧ	5000
51	ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 36X40CM	ΤΜΧ	5000
52	ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ 5 X 5 ΠΕΡΙΠΟΥ 12 PLY	ΤΜΧ	15000
53	ΓΑΖΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΕΣ 10X10 8PLY	ΤΜΧ	15000
54	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LATEX LARGE ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ	ΤΜΧ	5000
55	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LATEX EXTRA LARGE ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΛΕΥΚΑ	ΤΜΧ	2000
56	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ <u>LATEX SMALL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΛΕΥΚΑ(+ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)</u>	ΤΜΧ	14000

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
57	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LATEX XSMALL ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΛΕΥΚΑ	ΤΜΧ	2000
58	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ SMALL ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΤΜΧ	3000
59	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MEDIUM ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ LATEX ΛΕΥΚΑ	ΤΜΧ	1000
60	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ MEDIUM ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΤΜΧ	0
61	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΤΜΧ	3000
62	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΤΜΧ	3000
63	ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ	ΤΜΧ	10
64	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ [ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ HCG (ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΟΥΡΩΝ]	ΤΜΧ	50
65	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ INFLUENZA A/B & COVID-19-RSV . [ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ SARS-COV-2, ΓΡΙΠΗΣ Α ΚΑΙ Β ΚΑΙ RSV .ΜΕ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ]	ΤΜΧ	1000
66	ΔΟΧΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 LT/[ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.]	ΤΜΧ	0
67	ΦΥΜΑΤΙΝΗ	ΤΜΧ	0

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
68	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 3MM/ [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ].	ΤΜΧ	2
69	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 4,5MM/ [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2
70	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 5MM/ [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2
71	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 6MM/ [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
72	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 6,5MM / [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2
73	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 7 MM / [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2
74	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 7,5 MM / [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2
75	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 8 MM / [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
76	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 8,5 ΜΜ/ [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2
77	ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 9 ΜΜ/ [ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.]	ΤΜΧ	2
78	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 10CM Χ 2Μ	ΤΜΧ	0
79	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 15CM Χ 2Μ	ΤΜΧ	0
80	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 7,5CM Χ 2Μ	ΤΜΧ	0
81	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10 CM Χ4,5 CM	ΤΜΧ	100
82	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 15 CM Χ4,5 CM	ΤΜΧ	100
83	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5 CM Χ4,5 CM	ΤΜΧ	100
84	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΟΦΘ/ΚΑ 5,5Χ7,5CM	ΤΜΧ	100
85	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΤΜΧ	0
86	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5LT	ΤΜΧ	1
87	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 63Χ 39 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΤΜΧ	2400
88	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΑΛΛΙΟΥ	ΤΜΧ	20

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
89	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (COLLAR N' CUFF)	ΜΕΤΡΑ	60
90	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝΝ N12	ΤΜΧ	0
91	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝΝ N14	ΤΜΧ	0
92	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝΝ N16	ΤΜΧ	0
93	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝΝ ΤΥΠΟΥ FOLLEY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ N 14	ΤΜΧ	0
94	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝΝ ΤΥΠΟΥ FOLLEY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ N 16	ΤΜΧ	0
95	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN NO 10	ΤΜΧ	2
96	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN NO 12	ΤΜΧ	2
97	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN NO 14	ΤΜΧ	2
98	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN NO 16	ΤΜΧ	2
99	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN NO 18	ΤΜΧ	2
100	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN NO 8	ΤΜΧ	2
101	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ	ΤΜΧ	0
102	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 10, 40ΕΚ.ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣ/ΝΗ ΒΑΛΒ.ΑΝΑΡ/ [ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΜΕ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.]	ΤΜΧ	2
103	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 12, 40ΕΚ.ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣ/ΝΗ ΒΑΛΒ.ΑΝΑΡ/ [ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΜΕ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.]	ΤΜΧ	2

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
104	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 14, 40ΕΚ. ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣ/ΝΗ ΒΑΛΒ.ΑΝΑΡ/ [ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.]	ΤΜΧ	2
105	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 16, 40ΕΚ. ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣ/ΝΗ ΒΑΛΒ.ΑΝΑΡ/ [ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.]	ΤΜΧ	2
106	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 18, 40ΕΚ. ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣ/ΝΗ ΒΑΛΒ.ΑΝΑΡ/ [ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.]	ΤΜΧ	2
107	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 8, 40ΕΚ. ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣ/ΝΗ ΒΑΛΒ.ΑΝΑΡ/ [ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.]	ΤΜΧ	2
108	ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ/ ΚΟΥΤΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ.60ΛΙΤ	ΤΜΧ	100
109	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ L	ΤΜΧ	0
110	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ M	ΤΜΧ	0

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
111	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ 5	ΤΜΧ	200
112	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ 1	ΤΜΧ	1
113	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ 2	ΤΜΧ	1
114	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ 3	ΤΜΧ	1
115	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ 4	ΤΜΧ	1
116	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ 5	ΤΜΧ	1
117	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SPRAY ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ/ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΤΜΧ	0
118	ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ LARGE/ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ. ΥΨΟΣ 7CM	ΤΜΧ	5
119	ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ MEDIUM/ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ. ΥΨΟΣ 7CM	ΤΜΧ	10
120	ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ SMALL /ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ. ΥΨΟΣ 7CM	ΤΜΧ	10
121	ΜΑΣΚΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ	ΤΜΧ	0
122	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ	ΤΜΧ	500
123	ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΜΧ	0
124	ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΠΑΙΔΙΚΕΣ	ΤΜΧ	0
125	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ)/ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	ΤΜΧ	200

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
126	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ (ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ)/ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	ΤΜΧ	0
127	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΟΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ/Ρινικά γυαλιά οξυγόνου με σωλήνα μήκους 2m να είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν υψηλή ροή οξυγόνου κατά τη διάρκεια της οξυγονοθεραπείας. Να είναι υψηλής αντοχής, ελαφριά, διαφανή και άνετα	ΤΜΧ	0
128	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠ/ΓΙΚΗ 2 PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ/Ιατρικές μάσκες μίας χρήσης με λάστιχο, 3 επιπέδων προστασίας. Να είναι κατάλληλες για ιατρική, επαγγελματική ή καθημερινή χρήση.	ΤΜΧ	10.000
129	ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΚΚΙΝΗ/Σακούλες μολυσματικών αποβλήτων εξαιρετικής αντοχής, να είναι διαθέσιμες σε κόκκινο χρώμα. Να είναι συμβατές με τα κουτιά μολυσματικών αποβλήτων 40lt.	ΤΜΧ	150
130	Μονιμοποιητικό spray για κυτταρολογική εξέταση	ΤΜΧ	0

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
131	ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) ΕΞΕΤΑΣ.ΑΣΘΕΝΩΝ/Να είναι υδρόφοβη μπλούζα επισκεπτών, να είναι κατασκευασμένη από non-woven ύφασμα , αεροδιαπερατή και με υψηλή υφάσματος για άνετη αίσθηση. Να διαθέτει λάστιχο στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή και αυξημένη ασφάλεια. Χρώμα: Πράσινο	ΤΜΧ	400
132	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΕΛΙΖΟΛ (+ΑΚΤΙΝ/ΚΟ)	ΤΜΧ	2000
133	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ 12/Λάμες χειρουργικές να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι.	ΤΜΧ	0
134	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 10/Λάμες χειρουργικές να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι	ΤΜΧ	200
135	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 11/Λάμες χειρουργικές να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι	ΤΜΧ	300
136	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 15/Λάμες χειρουργικές να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι	ΤΜΧ	200

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ 10/Λάμες χειρουργικές να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι	ΤΜΧ	100
	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ 15/Λάμες χειρουργικές να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι	ΤΜΧ	100
137	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΝΟ 11/Λάμες χειρουργικές να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι	ΤΜΧ	200
138	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μ.Χ. ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ	ΤΜΧ	200
139	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΜΧ	0
140	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ	0
141	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ	ΤΜΧ	0
142	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΠΛΕ	ΤΜΧ	200
143	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ/ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	ΤΜΧ	10
144	Πεταλούδες Vacutainer Safety-Lok για έγχυση όσο και για συλλογή αίματος. Άμεση σύνδεση του ακροφυσίου με τα φιαλίδια. Μέγεθος βελόνας: 19G Μήκος βελόνας: 3/4" Συνολικό μήκος: 17.8 εκ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΤΜΧ	0

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
145	Πεταλούδες Vacutainer Safety-Lok για έγχυση όσο και για συλλογή αίματος. Άμεση σύνδεση του ακροφυσίου με τα φιαλίδια. Μέγεθος βελόνας: 21G ΠΡΑΣΙΝΟ Μήκος βελόνας: 3/4" Συνολικό μήκος: 17.8 εκ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	TMX	100
146	Πεταλούδες Vacutainer Safety-Lok για έγχυση όσο και για συλλογή αίματος. Άμεση σύνδεση του ακροφυσίου με τα φιαλίδια. Μέγεθος βελόνας: 23G ΜΠΛΕ Μήκος βελόνας: 3/4" Συνολικό μήκος: 17.8 εκ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	TMX	100
148	ΠΟΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤ ΟΥΡΩΝ 150 Μl/Να είναι αξιόπιστο πλαστικό δοχείο για την λήψη δείγματος ούρων, με χωρητικότητα 120ml και 100ml. Να είναι σχεδιασμένο για να διασφαλίσει την ακριβή και ασφαλή συλλογή δειγμάτων, να διαθέτει στεγανό καπάκι που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροών.	TMX	300
149	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEVIN	TMX	0
150	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	TMX	200
151	ΡΑΜΜΑ 3/0 ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24MM, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ	TMX	24
152	ΡΑΜΜΑ 2/0 ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24MM, ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ NYLON POLYAMIDE	TMX	24

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
153	ΡΑΜΜΑ 3/0 ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16ΜΜ,ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ NYLON POLYAMIDE	ΤΜΧ	24
154	ΡΑΜΜΑ 3/0 ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24ΜΜ,ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ NYLON POLYAMIDE	ΤΜΧ	360
155	ΡΑΜΜΑ 3/0 ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16ΜΜ, ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ	ΤΜΧ	0
156	ΡΑΜΜΑ 4/0 ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24ΜΜ,ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ NYLON POLYAMIDE	ΤΜΧ	144
157	ΡΑΜΜΑ 4/0 ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16ΜΜ,ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ NYLON POLYAMIDE	ΤΜΧ	24
158	ΡΑΜΜΑ 4/0 ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19ΜΜ, ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ	ΤΜΧ	0
159	ΡΑΜΜΑ 5/0 ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16ΜΜ,ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ POLYAMIDE	ΤΜΧ	0
160	ΡΑΜΜΑ 6/0 ΜΕ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16ΜΜ,ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ POLYAMIDE	ΤΜΧ	12
161	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤ. 15CMX200M	ΤΜΧ	0
162	ΣΕΝΤΟΝΙ ΡΟΛΛΟ 50cm x 50cm (+ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ)	ΤΜΧ	584
163	ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΙΕΣ	ΤΜΧ	0
164	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΤΜΧ	100
165	ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ.ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΚΟΡΔΟΝΙ	ΤΜΧ	0
166	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 3 WAY	ΤΜΧ	1000

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
167	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 3 WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 10 - 15 CM ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΤΜΧ	200
168	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΨΑΡΑΚΙ)	ΤΜΧ	0
169	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΤΜΧ	2
170	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ	ΤΜΧ	100
171	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10CC (με ακτινολογικό)	ΤΜΧ	1800
172	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2,5CC	ΤΜΧ	0
173	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20CC+ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΤΜΧ	200
174	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5CC	ΤΜΧ	1500
175	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60CC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΤΜΧ	400
176	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60CC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	ΤΜΧ	25
177	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΟΥ ΚΟΙΝΕΣ	ΤΜΧ	150
178	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ	ΤΜΧ	0
179	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡ/ΣΗΣ PENROSE Η ΛΑΣΤΙΧΟΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ1/2	ΤΜΧ	0
180	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡ/ΣΗΣ PENROSE Η ΛΑΣΤΙΧΟΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ1/2	ΤΜΧ	0
181	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ Ν3	ΤΜΧ	0

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
182	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ	ΤΜΧ	0
183	ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ ΟΦΘ/ΚΑ	ΤΜΧ	100
184	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ (ΠΑΝΕΣ) 60*40	ΤΜΧ	1000
185	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ G 18, 1,1 X 32MM, GREEN	ΤΜΧ	100
186	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ G 20, 1,1 X 32MM, PINK	ΤΜΧ	200
187	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ G 24, 1,1 X 32MM, yellow	ΤΜΧ	100
188	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ G 22, 1,1 X 32MM, BLUE	ΤΜΧ	200
189	ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΙΝΕΣ/Οφθαλμικές ταινίες φλουορεσκεΐνης	ΤΜΧ	200
190	ΦΟΡΜΟΛΗ 10% 1 ΛΙΤ	ΤΜΧ	5
191	ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ	ΤΜΧ	0
192	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ CONTEC 600G ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 110MM	ΤΜΧ	25
193	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MINDRAY R12 BENEHEART 210*295*100	ΤΜΧ	50
194	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ FUKUDA GARDI MAX FX 7542 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 210MM	ΤΜΧ	0
195	ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5CM X 10M(+ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ)	ΤΜΧ	236
196	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 5kg	ΤΜΧ	25
197	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ 45 X 75CM ΜΕ ΟΠΗ	ΤΜΧ	200

	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
198	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΤΑΛΚ ΜΕΓΕΘΟΣ 6,5	ΤΜΧ	50
199	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΤΑΛΚ ΜΕΓΕΘΟΣ 7	ΤΜΧ	50
200	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΤΑΛΚ ΜΕΓΕΘΟΣ 7,5	ΤΜΧ	50
201	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΤΑΛΚ ΜΕΓΕΘΟΣ 8	ΤΜΧ	100
202	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΤΑΛΚ ΜΕΓΕΘΟΣ 8,5	ΤΜΧ	50
203	ΧΩΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΜΧ	250
204	ΧΩΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΙΔΩΝ	ΤΜΧ	250

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	Είδος Οδοντιατρικού Υλικού	Τύπος	Ποσότητα
1	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ		4 ΛΕΠΤΑ /4 ΧΟΝΤΡΑ
2	ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ GEL ULTRADENT/IVOCLAR	ULTRADENT/ IVOCLAR	2
3	ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ	DEPURDENT	2
4	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΗΤΙΝΩΝ	ΤΥΠΟΥ IRM	4
5	ΡΗΤΙΝΕΣ FLOW A2/A3/A3,5	FILTEK SUPREME	4 ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ
6	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 4%	FORTE UBISTESIN	6
7	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 3%	ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕΡΙVASTESIN	3
8	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	UNISEPT BUCCAL CARE DENTAL CLEANSER CHLOREXAL 0,20%	4
9	ΒΕΛΟΝΕΣ 27G 0.30 23ΜΑΚΡΙΕΣ		3
10	ΒΕΛΟΝΕΣ 30G 0.30	30G 0,30*12mm	3 ΣΥΣΚ
11	ΒΕΛΟΝΕΣ 30G 0.30	30G 0,30*25mm	4 ΣΥΣΚ
12	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		1
13	ΛΑΒΑΡΑΚ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ		2
14	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ	OROTOL	3
15	ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΜΦΡΑΞΗ WHITE	CAVIT-G	4
16	ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ	ΜΕ ΑΠΟΤΡΥΠΤΙΚΟ	2
17	ΓΑΖΕΣ 5Χ5		4ΣΥΣΚ
18	ΡΗΤΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 3Μ ESPE	A2 ENAMEL / A3 ENAMEL	1 ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ
19	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΟΡΤΙΒOND S	4
20	ΦΡΕΖΕΣ 330-	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ	15
21	ΦΡΕΖΕΣ mikromotor CARBIDE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ	0,12/0,16/ 0,14	20
22	ΦΡΕΖΕΣ mikromotor CARBIDE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ	0,21/0,23	10
23	ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟ (HDM)	2
24	ΦΡΕΖΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ	ΔΙΑΤΕΧ ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	10 ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ
25	ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΤΟΜΙΟ		1000
26	ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ GEL		4
27	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ		5 ΣΥΣΚ
28	ΣΕΑΛΑΝΤ 3Μ Η VOCO (FISSURIT F)		5 ΣΥΣΚ

29	ΤΟΛΥΠΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΑ	1000
30	ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΕΓΑΛΑ		1000
31	SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	5 ΛΙΤ	10
32	ΧΑΡΤΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ BAUSCH (ΜΙΚΡΑ)		2 ΠΑΚΕΤΑ
33	ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ/ΡΥΓΧΟΙ/ΧΕΙΡΟΛΑΒ ΗΣ G1 - G6- G8		2 ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ
34	FUGI PLUS ΚΟΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ		2
35	GEL ΦΘΟΡΙΟΥ DURARHAT		5
36	ΣΦΗΝΕΣ /ΞΥΛΙΝΕΣ / ΛΕΥΚΕΣ	BARMANS ANATOMICAL WEDGES	2 ΚΟΥΤΙΑ
37	T BANDS	ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ	1 ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ
38	ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΒΙΤΕWINGS		1 ΚΟΥΤΙ
39	ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ		2 ΒΤ
40	ΑΡΠΑΓΕΣ	27N	3
41	ΑΡΠΑΓΕΣ	W8A	2
42	ΑΡΠΑΓΕΣ	8A	2
43	ΑΡΠΑΓΕΣ	14A	2
44	ΜΟΧΛΟΣ	ΛΕΠΤΟΣ ΕΥΘΥΣ	1
45	ΒΥΣΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΙΚΡΑ		3ΒΤ
46	ΥΛΙΚΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ /ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ		3 ΣΥΣΚ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω υγειονομικά υλικά για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο απορριφθεί, πρέπει η προμηθεύτρια εταιρία να το αντικαθιστά το συντομότερο, σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ή την Υπεύθυνη Υγειονομικού Υλικού.
2. Μαζί με την προσφορά πρέπει η προμηθεύτρια εταιρία να αναφέρει ότι: **διατίθεται να αντικαταστήσει τα υγειονομικά υλικά, σε περίπτωση που βρεθούν ελαττωματικά** ή σε περίπτωση που βρεθεί ότι η χρήση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, των χρηστών ή άλλων προσώπων.
3. Τα υγειονομικά υλικά πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμη ημερομηνία λήξης με αφετηρία την ημερομηνία παράδοσης τους και να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο της συνολικής διάρκειας ζωής τους.
4. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα υγειονομικά

υλικά φέρει αλλοίωση, ή η συσκευασία του έχει καταστραφεί, τότε η εταιρεία που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση της παραγγελίας, οφείλει να το αντικαθιστά άμεσα μετά από συνεννόηση με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ή την Υπεύθυνη Υγειονομικού Υλικού.

5. Η παράδοση και παραλαβή των υπό προμήθεια υγειονομικών υλικών θα γίνει τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κλινικής Φροντίδας.
6. Όλα τα υγειονομικά υλικά πρέπει να είναι **πιστοποιημένα** σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
7. Η ονομασία του εκάστοτε υγειονομικού υλικού, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεσή του, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, **πρέπει να αναγράφονται σε ευκρινές σημείο στη συσκευασία**, η οποία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής.
8. Σε εμφανές σημείο της, συσκευασίας καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται η Επωνυμία και Διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
9. Στη συσκευασία πρέπει να εμπεριέχονται οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ,καθώς και οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1. Τα αποστειρωμένα υγειονομικά υλικά , πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelflife) **τουλάχιστον ενός (1) έτους.**
2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
3. Στην ετικέτα συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία:
Α] ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», **Β]** Η μέθοδος αποστείρωσης, **Γ]** Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, **Δ]** Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση.
4. Οι συσκευασίες οι οποίες περιβάλλουν το έκαστο υλικό δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να

αντέχουν στη μεταφορά.

5 . Όλα τα υγειονομικά υλικά πρέπει να παραδίδονται στην αρχική τους συσκευασία και να φέρουν εσωτερικά επίσημο φύλλο οδηγιών ή το γραμμωτό κώδικα, **το σήμα CE** και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

- **Ράμματα:** Να είναι ανθεκτικά από άριστης ποιότητας υλικό.
- **Γάζες :** (ή γάζα βάμβακος):
 - ✓ Να είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.
 - ✓ Να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης(σχίσματα, τρύπες, κομμένες κλωστές κλπ).
 - ✓ Να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο ανθρώπινο δέρμα(μηχανέλαια κλπ).
 - ✓ Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης
- **Χαρτοσέντονο :** Πλαστικοποιημένο λευκό ρολό δίφυλλο (η μια πλευρά χαρτί και η άλλη πλαστική μεμβράνη) απορροφητικό μεγάλης αντοχής με εγκοπές για εύκολο κόψιμο, να είναι γκοφρέ.
- **Χαρτοβάμβακας:** Να είναι λευκός με απαλή υφή , άριστης ποιότητας , καθαρός , χωρίς λεκέδες ή στίγματα, υπεραπορροφητικός , συσκευασμένος, με φύλλα ομοιόμορφα χωρίς εστιακές αραιώσεις ή σκισίματα, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
- **Three – way συνδυατικό καθετήρων :** ΠΡΟΣΟΧΗ: Να είναι καλής ποιότητας ώστε να εφαρμόζουν σταθερά στους φλεβοκαθετήρες και να μην υπάρχει διαφυγή αίματος ή ορού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο email: **kbaliousi@aemy.gr** έως **23/03/2026** ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού των ΚΑΕ **24.01.01.80** του προϋπολογισμού έτους χρήσης 2026 της ΑΕΜΥ Α.Ε. και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή του.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Η υποβολή οικονομικής προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .
- Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ΦΕΚ 2385/τ. Β'/12.04.2023.
- Για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: **Κωδικός ΑΑΗΤ** : 1015.Ε00801.0001
- Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Μαρία Θεοδωροπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε.